

ALUMINIUM



BEST METAL ROOF 2014 award in Czech Republic

ВСЕ ЩО ПОТРІБНО, КОЛИ ПАДАЄ ДОЩ



Покрівельні матеріали від компанії БМ Рубін

Спеціалізація компанії БМ Рубін - оптовий і роздрібний продаж імпортованих будівельних матеріалів (здебільшого, це покрівельні матеріали) найвищої якості в Україні.

БМ Рубін - один з лідерів ринку з продажу покрівельних матеріалів і супутніх їм товарів.

Інший напрямок діяльності компанії - кваліфіковані роботи по монтажу покрівель будь-якої складності.

10 додаткових переваг для клієнтів від компанії БМ РУБІН:

- 10 років бездоганної роботи на ринку покрівельних матеріалів
- Найвища якість покрівельних матеріалів та аксесуарів за найнижчими цінами
- Величезний досвід щодо забезпечення будівельних об'єктів всім необхідним для покрівельних робіт
- Безкоштовні консультації
- Безкоштовні демонстрації на стендах компанії всієї пропонованої продукції
- Наявність найактуальнішої інформації про всі новинки будівельного ринку
- Індивідуальний підхід до замовника
- Допомога клієнту в правильному виборі покрівельного матеріалу
- Комплектування замовлення, його доставка в будь-яку точку регіону залізничним і автотранспортом
- Кваліфікований монтаж / ремонт будь-яких покрівельних покриттів на дахах найскладнішої конфігурації

Деталі співпраці з БМ Рубін ви можете уточнити, скориставшись контактними телефонами на нашому сайті bm-rubin.com.ua. У нас ви знайдете всі необхідні покрівельні матеріали та аксесуари для покрівель різного виду складності!

ТОП-партнер в Україні



КОМПАНІЯ MAZZONETTO

Цілеспрямованість у проведенні досліджень та втілення інновацій завжди були визначними рисами компанії починаючи із 80-тих років минулого століття, відтоді коли Mazzonetto вперше у Європі почала виготовляти водостічні труби із використанням технології зварювання; а у 90-тих результатом продовження поширення цієї технології стало виробництво водостічних колін.

Спеціалізуючись у галузі водовідведення із покрівлі, компанія створила ряд нових продуктів із суттєво вдосконаленими характеристиками, для того щоб відповідати найвищим очікуванням як дизайнерів так і покрівельників: так була створена серія продуктів Vestis та Mavis, що включає повну лінійку матеріалів для виконання покрівлі та водовідведення, із високим гарантійним терміном служби і естетичними властивостями.

Використовуючи **тридцятирічний досвід** і успішно втілюючи передові досягнення в обслуговуванні клієнтів, компанія у 2013 році відкрила перший і єдиний навчальний центр в Італії під назвою PROFESSIONE LATTONERIA, для підготовки покрівельників, що спеціалізуються в роботі із різними покрівельними металами, а також посилення та зміцнення відділу ATR, (технічного відділу по роботі із покрівлями та фасадами), який надає допомогу у розробці та подальшій реалізації проектів.

У наш час Mazzonetto це група, що динамічно розвивається, із дочірніми структурами у Німеччині та Польщі, та пропонує Європейському ринку повну лінійку продуктів, виготовлених із усіх металів, іншими словами:

**ВСЕ ЩО ПОТРІБНО,
КОЛИ ПАДАЄ ДОЩ**

**ВСЕ ЩО ПОТРІБНО,
КОЛИ ПАДАЄ ДОЩ**





Campobasso - ITALY
GREEN ROOF



Roma - ITALY
GREY ROOF



Переваги

Покрівля Фасад Водостічна система



ПРОСТОТА МОНТАЖУ

Важливою перевагою покрівлі із алюмінію Vestis є простота монтажу у порівнянні із титан цинком чи міддю, невелика вага матеріалу, що у свою чергу дозволяє виконувати роботи на даху навіть при низьких температурах.

Vestis марки H4 із товщиною 0,7 мм є гнучким матеріалом із високою механічною міцністю і тому ідеально підходить для виконання навіть подвійного фальцу.

А для виконання фасаду та виробництва водостічних систем використовується Vestis марки алюмінію H 41 товщиною 0,7-1 мм із відповідними технічними властивостями та покриттям, яке стійке до стирання та втрати кольору.

Vestis – це міцний матеріал із особливою поверхню, більш стійкий до високих температур і інших негативних впливів навколишнього середовища у порівнянні з іншими металами із нанесеним лако-фарбовим покриттям.



ДОСТУПНІСТЬ

Ціна на алюміній Vestis дуже демократична. Та попри це, термін його експлуатації суттєво перевищує терміни інших, навіть значно дорожчих матеріалів.



ЕКОЛОГІЧНІСТЬ І ПОВНА ПЕРЕРобКА

Vestis є нетоксичним матеріалом, що на 100% піддається повторній переробці.



УНІВЕРСАЛЬНІСТЬ І СТІЙКІСТЬ

Матеріал Vestis – легокий до згинання, зручний в практичному застосуванні, легко приймає потрібну форму та дозволяє виконувати навіть складні архітектурні деталі на покрівлі та фасаді, має привабливий естетичний вигляд.

Торгова марка Vestis – це особливий фарбований по спеціальній технології алюміній, що наділений особливими технічними характеристиками та ідеально підходить для застосування на покрівлі та фасаді, в тому числі для виробництва водостічних систем, і виготовлення складних дахових аксесуарів. Важливо, що Vestis – стійкий до впливу атмосферних опадів, перепадів температури і негативного впливу ультрафіолетового випромінювання чи впливу морського середовища.

Таким чином, усі перелічені переваги цього матеріалу позиціонують його як оптимальне рішення навіть для використання в особливо екстремальних умовах.

Отже, Vestis – це особливий, індивідуальний матеріал із надстійким на негативний вплив покриттям, і при використанні на будівлі надає їй шарм унікальності та ексклюзивності.



Асортимент кольорів



МІДНА ПАТИНА



ЗЕЛЕНА ПАТИНА




СІРА ПАТИНА



RAL 7016




RAL 9006



ТЕСТА ДЕ МОРО



RAL 7037



Color available in H41 thickness 0,70 mm only

RAL 9002



ЧОРНИЙ ГРАФІТ

**Усі кольори доступні
у версії зі структурою**

Асортимент кольорів



ТЕКСТУРНЕ
ПОКРИТТЯ



RAL 7016



СІРИЙ КАМІНЬ



RAL 7037

**Усі кольори доступні
у версії зі структурою**



VESTIS АЛЮМІНІЙ У НАТУРАЛЬНОМУ
КОЛЬОРІ ДЛЯ ПОКРІВЛІ

Доступні у версії зі структурою

Vestis алюміній в рулонах

VESTIS H41 - ПОКРІВЕЛЬНИЙ АЛЮМІНІЙ

			МІДНА ПАТИНА	ЗЕЛЕНА ПАТИНА	СІРА ПАТИНА	RAL 7016	RAL 7037	RAL 9002	RAL 9006	ТЕСТА ДЕ МОРО	ЧОРНИЙ ГРАФІТ	СІРИЙ КАМІНЬ
 ПОКРИТТЯ	Фізичний стан	H41										
	Лицева сторона	35 µm K2 ПОКРИТТЯ										
	Внутрішня сторона	25 µm надстійкий поліестер										
	Ширина	500/650/1000/1300 mm ширина 600 mm під замовлення										
	Товщина	0,70 mm										
 ТЕКСТУРНЕ ПОКРИТТЯ	Фізичний стан	H41										
	Лицева сторона	35 µm 3D ПОКРИТТЯ										
	Внутрішня сторона	25 µm надстійкий поліестер	-	-	-				-	-	-	
	Ширина	500/650/1000/1300 mm ширина 600 mm під замовлення										
	Товщина	0,70 mm										

УСІ КОЛЬОРИ ДОСТУПНІ ЗІ СТРУКТУРНОЮ ПОВЕРХНЕЮ

VESTIS H44 - АЛЮМІНІЙ ДЛЯ ВИРОБНИЦТВА РИНВ

			МІДНА ПАТИНА	ЗЕЛЕНА ПАТИНА	СІРА ПАТИНА	RAL 7016	RAL 7037	RAL 9002	RAL 9006	ТЕСТА ДЕ МОРО	ЧОРНИЙ ГРАФІТ	СІРИЙ КАМІНЬ
 ПОКРИТТЯ	Фізичний стан	H44										
	Лицева сторона	35 µm K2 ПОКРИТТЯ										
	Внутрішня сторона	25 µm надстійкий поліестер color paint						-				
	Ширина	Ширина довільна										
	Товщина	0,80 mm 1,00 mm										
 ТЕКСТУРНЕ ПОКРИТТЯ	Фізичний стан	H44										
	Лицева сторона	35 µm 3D ПОКРИТТЯ										
	Внутрішня сторона	25 µm надстійкий поліестер color paint										
	Ширина	Ширина довільна										
	Товщина	0,80 mm 1,00 mm	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Покрівельні аксесуари

ПОКРІВЕЛЬНІ АКСЕСУАРИ

ПОКРІВЕЛЬНІ АКСЕСУАРИ			МІДНА ПАТИНА	ЗЕЛЕНА ПАТИНА	RAL 7016 K2 ПОКРИТТЯ	НАТУРАЛЬНИЙ АЛЮМІНІЙ
	ТРИМАЧ ТРУБЧАСТОЇ СНІГОЗАТРИМКИ	Ø 28 MM				
	ТРИМАЧ ТРУБЧАСТОЇ СНІГОЗАТРИМКИ №2	Ø 28 MM				
	ТРУБЧАСТА СНІГОЗАТРИМКА	Ø 28 MM x 3мп				
	З'ЄДНЮВАЧ	Ø 22 MM - Для труби Ø 28 MM				
	РОЗСІКАЧ ЛЬОДУ	Ø 28 MM				
ІНШІ КОЛЬОРИ НА ЗАМОВЛЕННЯ						

ПОКРІВЕЛЬНІ АКСЕСУАРИ

	КЛЯМРА НЕРУХОМА	Н 25 MM	Нержавійка
		Н 32 MM	Нержавійка
	КЛЯМРА РУХОМА	Н 25 MM	Нержавійка
		Н 32 MM	Нержавійка
	СТРУКТУРНА ПІДКЛАДКА	1,25 X 28мп - РУЛОН 35м²	450 г/м² Первинний поліпропілен
	МЕМБРАНА ІЗ СТРУКТУРНОЮ ПІДКЛАДКОЮ	1,35 X 28мп - РУЛОН 37,80 м²	450 г/м² Поліпропілен + мембрана 160 г/м²

Водостічні алюмінієві ринви

ВОДОСТІЧНІ АЛЮМІНІЄВІ РИНВИ			МІДНА ПАТИНА	ЗЕЛЕНА ПАТИНА	СІРА ПАТИНА	RAL 7016 ПОКРИТТЯ K2	RAL 7037 ПОКРИТТЯ K2	RAL 9006	ТЕСТА ДЕ МОРО
	СРІЧКА КАРНИЗНА ПЕРФОРОВАНА	H. 1000 MM							
	РИНВА ВОДОСТІЧНА	250 MM - BEAD 18 MM 280 MM - BEAD 18 MM 330 MM - BEAD 20 MM 400 MM - BEAD 22 MM							
	КУТ ЗОВНІШНІЙ/ВНУТРІШНІЙ	250 MM 280 MM 330 MM 400 MM							
	ЗАГЛУШКА УНІВЕРСАЛЬНА	250 MM 280 MM 330 MM 400 MM							
	ЛІЙКА	250/80 MM 280/80 MM 280/100 MM 330/80 MM 330/100 MM 400/120 MM							
	ТРУБА	Ø 80 MM Ø 100 MM Ø 120 MM							
	ЛІЙКА ДЕКОРАТИВНА КВАДРАТНА	Ø 80 MM Ø 100 MM							
	ХОМУТ	Ø 80 MM Ø 100 MM Ø 120 MM							
	З'ЄДНЮВАЧ РИНВИ	Ø 80 MM Ø 100 MM							

Водостічні алюмінієві ринви

ВОДОСТІЧНІ АЛЮМІНІЄВІ РИНВИ			МІДНА ПАТИНА	ЗЕЛЕНА ПАТИНА	СІРА ПАТИНА	RAL 7016 ПОКРИТТЯ K2	RAL 7037 ПОКРИТТЯ K2	RAL 9006	ТЕСТА ДЕ МОРО
	КОЛІНО	Ø 80/72°							
		Ø 100/72°							
		Ø 120/72°							
	S-ВІДВІД	Ø 80 MM							
		Ø 100 MM							
	КЛАПАН ІЗ СИТОМ	Ø 80 MM							
		Ø 100 MM							
	ТРІЙНИК ТРУБИ	Ø 80 MM							
		Ø 100 MM							
		Ø 100/80 MM							
	МУФТА ТРУБИ	Ø 80 MM							
		Ø 100 MM							
	ЗАХИСТ ТРУБИ	Ø 80 MM							
		Ø 100 MM							
	ГАК РИВНИ ДО КРОКВИ	SV. 250 MM							
		SV. 280 MM							
		SV. 330 MM							
		SV. 400 MM							
	НАКРИВКА НА САМОНАРІЗ	Ø 30 MM							
	ЗАКЛЕПКИ АЛЮМІНІЄВІ	4,0x9,0							

ЗАХИСНЕ ПОКРИТТЯ	ЗОВНІШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ						
	ПОЗАМІСЬКА	МІСЬКА ЗОНА	ПРОМИСЛОВА ЗОНА	МОРСЬКЕ УЗБЕРЕЖЖЯ (>3KM)	МОРСЬКЕ УЗБЕРЕЖЖЯ (3KM>1KM)	МОРСЬКЕ УЗБЕРЕЖЖЯ (<1KM)	СИЛЬНИЙ УФ - over 900 mt. altitude
VESTIS							
	40 YEARS ГАРАНТІЯ						
	20 YEARS ГАРАНТІЯ						
	ВІДСУТНЯ ГАРАНТІЯ						

ТЕХНІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ

VESTIS – марка алюмінію для виробництва водостічних систем	H44
VESTIS – марка алюмінію для покрівлі	H41
Лицева сторона А	35 µm
Внутрішня сторона В	25 µm superpolyester
Стійкість до подряпин	H
Утворення тріщин на згині	≤ 1,5T free of cracks
Адгезія після згинання	≤ 1T peel adhesion
Випробування у сольовому тумані	1500 H
Стійкість до ультрафіолету	RUV3
Гарантія	До 40 років



Valdagno VICENZA - ITALY
GREY ROOF



Pozzilli ISERNIA - ITALY
COPPER ROOF






Subbiano (AR) - ITALY
COPPER ROOF



Castropignano (CB) - ITALY
GREEN ROOF





York - GREAT BRITAIN

COPPER ROOF - GREEN ROOF - RAL 7016 - RAL 9006



Telford - GREAT BRITAIN

GREEN ROOF



Vestis

Vestis is a product of Mazzonetto Spa



www.mazzonettometals.com

MAZZONETTO Spa

35010 Loreggia (PD) - Z.I. Via A. Ceccon, 10

Tel. +39 049.93.226.11 - Fax +39 049.93.226.50

www.mazzonettometalli.it - mazzonetto@mazzonettometalli.it



ТОП-партнер в Україні

ТЗОВ «БМ-Рубін»

тел./факс: +38 (032) 232-91-62

моб.: +38 (067) 322-01-71, +38 (096) 385-14-84

info@bm-rubin.com.ua

www.bm-rubin.com.ua

